

1. Utiliza el formato proporcionado en Powerpoint que tiene la medida del gafete (10 x 6 cm).
2. El gafete incluye:
 - Título
 - Texto que sintetiza la información
 - Al menos 3 elementos gráficos como: formas, flechas, líneas, iconografía, colores, tipografías, etc.
 - Nombre del autor
3. Conserva el logotipo del curso ya incluido en el formato.
4. La distribución y proporción del contenido se adecúa a la medida del gafete y se visualiza claramente.
5. Entrega a tiempo el gafete en la Biblioteca de Urgencias Médicas según la categoría o tema correspondiente.



Dra. Elly Morros González

SEDACIÓN AL FINAL DE LA VIDA

Definición

Administración intencionada de medicamentos

Objetivo

Reducir consciencia superficial o profundamente y aliviar sufrimiento inalcanzable con otras medidas

Consentimiento implícito, explícito o delegado del paciente

Clasificación Sedación terminal

Por duración:

- Reversible
- Irreversible

Por grado de sedación:

- Ligera
- Profunda

Por fármacos que la inducen:

- Efecto primario
- Efecto secundario



Indicaciones

Tratamiento

Síntoma refractario no controlable o Emergencia como:

Delirium hiperactivo refractario

- Benzodiacepinas, Antipsicóticos, Anticonvulsivantes

Estatus epiléptico

- Benzodiacepinas, Neurolépticos

**Sofocación, disnea incontrolable
Alucinaciones**

- Propofol

Hemorragia masiva con compromiso vital inmediato



Cuidados
Paliativos
INGER Curso

Dra. Elly Morros González